

Periodisk syn på skibe til særlige formål Dette skema benyttes også ved egenkontrol !		<i>Søfartsstyrelsen</i> SYNSSKEMA
Regelværk: Teknisk forskrift nr. 15 af 1. december 2000 om skibe til særlige formål		
Udarbejdet af: MMO/EE	Fil: skm_SV-skib_perio.doc	Version nr.: 23-05-2013 08:47(MMO)

Skibsdata:	Sagsnummer:	Køllægning:	Synsdato:
Kontrolnummer:	Skibets navn:	MMSI nr.:	
IMO-nummer:	Hjemsted:	GT/BRT:	
Officielle kW:	Anvendelse:	Kendingsbogstaver:	
Synstype:			
Rederi:			
Inspektørens egne bemærkninger:			

Skibe med tilladelse til at medtage maksimalt 12 passagerer skal synes med mellemrum af 27-33 måneder.
 Skibe med tilladelse til at medtage mere end 12 passagerer skal synes med mellemrum af 9 - 15 måneder.
 Skemaet "Inspektion af den udvendige Bund" skal desuden benyttes ved hvert syn i begge tilfælde.
 Synene inkl. syn på den udvendige del af bunden kan ikke udsættes mere end 33 henholdsvis 15 måneder.

Indholdsfortegnelse

Certifikater mv.	2
Konstruktion.....	2
Kapitel I - Almindelige bestemmelser	4
Optælling og registrering af passagerer iht. TF nr. 7 af 15. december 1998	4
Kapitel 2-1 – Konstruktion, stabilitet, maskineri, elektriske anlæg og lastelinier.....	4
Kapitel 2-3 – Opholdsrum.....	5
Kapitel 3 – Redningsmidler og –arrangementer.	6
Kap 4 - Radiokommunikation (dette kapitel skal udføres af Søfartsstyrelsen eller en af Søfartsstyrelsen autoriseret virksomhed).....	6
Kapitel 5 – Sejladsens betryggelse	7
Kapitel 9 – Sikker skibsdrift	7
Kapitel 20 – Behandling og opbevaring af kloakspildevand	7
Kapitel 21 – Forebyggelse af olieforurening fra skibe	7
Kapitel 24 - Forebyggelse af forurening med affald.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Medd. fra SFS A, kap. IX - Medicinkiste	8

Forklaring til forkortelser:

OK betyder at der ikke er stillet krav på området

KRAV betyder at der er stillet krav på området

N/A (Not Applicable) betyder at området ikke er relevant for pågældende skib

AC (Acceptance Class) betyder at Søfartsstyrelsen accepterer klassens syn mv., men udsteder selv evt. certifikat

Init: Initialerne på den der har synet og eller sagsbehandlet punktet.

Skyldtes evt. udløste krav manglende vedligehold, kan denne regelhenvisning og kode benyttes:

Teknisk Forskrift nr. 15 af 20 -11 -2000 om bevaringsværdige skibe mv. , Kap. 9, synskode: 2550

Certifikater mv.					
	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Fartstilladelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6015
Bilagsmappe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6090
Kaldesignalsbevis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6070
Målebrev.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6085
Nationalitetsbevis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6080
Fribordecertifikat/lastlinecertifikat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6030
Kloakspildevandscertifikat (tonnage ≥ 400 eller mere end 15 personer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0199
Affaldjournal (tonnage ≥ 400 eller mere end 15 personer- udenrigsfart)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2320
Affaldsplan (tonnage ≥ 400 eller mere end 15 personer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2330
Skema over godkendt udstyr (Record)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6065
Stabilitetsoplysninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0930
Besætningsfastsættelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0135
ISM, kopi af DOC-certifikat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0116
ISM, SMC-certifikat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0117
Skibsdagbog (fart uden for 3° øst eller tonnage ≥ 300)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0190
Maskindagbog (effekt ≥ 749 kW og krav skibsdagbog)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0190
Dokumentation for Athen forsikring(skibe i klasse C og D) ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0190
Athen certifikat (skibe i klasse A og B) ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0190

Besætningskontrol – stikprøve

Lov om skibes besætning § 7 stk. 2 (DIS-skibe)
 Bekendtgørelse 832/1999 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og sønæringsbeviser § 4 og 48.
 Bek. 71/2001 om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe §2
 Bekendtgørelse 438/2005 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere § 2
 Medd. fra Søfartsstyrelsen A kap IX B regel 11.1 og Medd. Fra Søfartsstyrelsen A Kap. XI A regel 4.8-11.
 Vejledning nr. 2 af 7. juni 1995 pkt. 16 (røgdykkerkursus)

Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Har besætningen de relevante STCW – beviser i relation til besætningsfastsættelsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0299
GMDSS certifikater.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0223
Anerkendelsesbeviser for udenlandske officerer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6097
Sundhedsbevis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6096
Sygdomsbehandlerekursus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0251
§ 16 (Arbejds miljøkursus).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6095
Røgdykkerkursus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0299

Konstruktion	INIT <input type="checkbox"/>
---------------------	-------------------------------

Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Indvendige skibssider, dæk, tanktop og skodder, spanter, bjælker og andre styrkeelementer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999
Befæstigelsen af frit opstillede tanke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999
Ballasttanke, forpeaktank, (skotventil), besigtiget indvendigt. (33 mdr. +/- 6 mdr.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0940

¹ Hvis certifikatet eller anden dokumentation for forsikring ikke forefindes (01-01-2013), kontaktes Søfartsstyrelsen / SKIBE for afgørelse (erstatningsansvar for passagerer).

Konstruktion	INIT	
Ballasttanke trykprøvet. (33 mdr. +/- 6 mdr.)	<input type="checkbox"/>	0940
Brændolietanke besigtiget indvendigt (almindeligvis halvdelen af skibets tanke, efter inspektørens skøn) termin: (33 mdr. +/- 6 mdr.)	<input type="checkbox"/>	0940
Brændolietanke trykprøvet (trykprøvning foretages ved hovedsyn hvert 5. år +/- 6 måneder).	<input type="checkbox"/>	0940
Ferskvandstanke besigtiget (33 mdr. +/- 6 mdr.).	<input type="checkbox"/>	0940
Ferskvandstanke trykprøvet. (trykprøvning foretages ved hovedsyn hvert 5. år +/- 6 måneder).	<input type="checkbox"/>	0940
Master, rig, bomme, spils understøtning, fortøjningsarrangement samt disses befæsttelse og understøtning.	<input type="checkbox"/>	0999
Dæk, støtter, skanseklædning, gelændere, overbygninger, nedgangskapper, køjer, med blændklapper samt andre lukke- og skalkemidler herunder luft og pejlerør samt ventilatorer.	<input type="checkbox"/>	0999
Maskinanlæg (Se bestemmelserne i tillæg 7)		
Generel inspektion af fremdrivningsmaskineriet (herunder eventuel dokumentation for foretagne motoreftersyn)	<input type="checkbox"/>	1410
Stop for motorer anbragt udenfor maskinrum.	<input type="checkbox"/>	1499
Kontrol af reservestartmulighed for hovedmotor. (akk.. batterisæt /startluft)	<input type="checkbox"/>	1499
Generel inspektion af brændoliesystem.	<input type="checkbox"/>	1499
Motorers eksterne højtryksrør mellem pumpe og dyse forsynet med dobbeltvæget rørsystem samt opsamlingsmulighed m/alarm ^{2a} <i>Gælder ikke nødmotorer, motorer i redningsbåde samt andet nødudstyr</i>	<input type="checkbox"/>	1499
Generel inspektion af smøreoliesystem.	<input type="checkbox"/>	1499
Generel inspektion af system for andre brændbare olier.	<input type="checkbox"/>	1499
Inspektion af evt. startluftsystem.	<input type="checkbox"/>	1499
Evt. trykluftbeholdere besigtiget indvendigt og/eller trykprøvet indenfor de sidste 5 år	<input type="checkbox"/>	1499
Generel inspektion af kølevandssystem.	<input type="checkbox"/>	1499
Udgangsforholdende fra maskinrum og evt. selvlukkende døre i maskinrumsskot fra maskinrum og herunder evt. nødudgang.	<input type="checkbox"/>	1499
Mærkning af div. ventiler for lænsning, ballast, tanke, olier m.m.	<input type="checkbox"/>	1499
Evt. bundvandsalarmer for maskinrum samt betjening af søventiler.	<input type="checkbox"/>	1499
Styremaskineanlæg afprøvet.	<input type="checkbox"/>	0936
Evt. arrangement for nødstyring afprøvet.	<input type="checkbox"/>	0936
Generel inspektion af maskinrum for konstatering af ryddelighed, renlighed og brandrisici.	<input type="checkbox"/>	1499
Afskærmning af bevægelige dele. (kileremtræk, koblinger, skrueaksler og lignende).	<input type="checkbox"/>	1460
Isolation og afskærmning af aftræksrør, udstødsrør.	<input type="checkbox"/>	1460
Generel inspektion af gelændere, håndlister, fodskærme eller lignende samt af lejere, dørk og ristværker.	<input type="checkbox"/>	1499
Pejlearrangementer og hurtiglukkere for brændselsolie m.v.	<input type="checkbox"/>	1499
Fjernbetjening til standsning af brændsels-olietransferpumper, trimpumper, filtre, oliefyngsaggregater, centrifuger og lign.	<input type="checkbox"/>	1499
Fjernbetjening for ventilationsstop kontrolleret.	<input type="checkbox"/>	1499
Opslag "GIV AGT MASKINANLÆG" opsat.	<input type="checkbox"/>	1499
Elektriske anlæg (Bekg. 173 af 21/5 1965)		
Generel inspektion af den elektriske installation omfattende kabler, forholdsregler mod stød, brandfare og andre faremomenter af elektrisk art	<input type="checkbox"/>	0541
Kabel m.v. for el-landtilslutning.	<input type="checkbox"/>	0541
Evt. el-svejsesaggregat m.v.	<input type="checkbox"/>	0541
Elektriske nødenergikilder.	<input type="checkbox"/>	0541
Isolationsmålingsattest. (24 mdr. +/- 6 mdr., dog 27 - 33 mdr., for skibe under 20 tons og med indtil 12 personer udover besætning)	<input type="checkbox"/>	0541

Kapitel I - Almindelige bestemmelser						INIT <input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------

Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
.9	Reserveredelsliste hvis fart uden for indskrænket fart.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		6096
.10	Skibets adgangsmidler eller særlige arrangementer for færdsel til og fra borde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0956
.11	Forskriftsmæssig lodslejder (>1,5m).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0955
.12	Arbejdsveste og livliner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0810
.14	Brandvagt mellem 2200 og 0600.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0710
.15	Sikkerhedsinstruktion, mønstring og øvelser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0695

Optælling og registrering af passagerer iht. TF nr. 7 af 15. december 1998						INIT <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
§ 3	Antal ombordværende personer registeret ved hver afgang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9030
§ 4	Der foretaget registrering af passagerer ved navn (<i>rejser >20 sm fra afsejlingsstedet</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9030
§ 3,4	Bliver oplysninger overgivet til landorganisationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9030

Kapitel 2-1 – Konstruktion, stabilitet, maskineri, elektriske anlæg og lastelinier						INIT <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
.5	Ankerudrustning – Fartøjer med en længde indtil 15 m: Ankre, Kædeforfang, ankertov (<i>tillæg 2 tabel 1, side 80</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1320
.8	Ankerudrustning – Skibe med en længde på 15m – 40 m: Ankre, kædeforfang, ankerwire/ankerkæde, spil (<i>tillæg 2 tabel 2, side 81</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1320
.12	Ankerudrustning – Skibe af en længde over 40m: Ankre, kædeforfang, ankerkæde, spil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1320
.13	2 stk. fortøjninger i skibe under 15 m og 4 stk. i skibe over.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1310
.14	Slæbetrosse i skibe over 15 m (<i>tillæg 2 tabel 3, side 83</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1399
.18	Letvægtsopgørelse hver 5. år (<i>mere end 12 passagerer</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0930
.23	Oliefyringsanlæg, centralvarme, olieovn, efterset og i (<i>tillæg 5</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9416
.24	Flaskegas - installationen kontrolleret og (<i>tillæg 6</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9416
.24	Placering af beholdere for flaskegas kontrolleret.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9416
.24	Opslag "GIV AGT GASANLÆG" og "TRYKFLASKER FJERNES VED BRAND" opsat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
	Er evt. anlæg for svejsning med acetylen og oxygen inkl. skiltning, placering af beholdere, efterset og i orden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
.26	Lænsemidler inkl. kontraventiler (riste/sugekurve) afprøvet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1440
.32/.33	To maskindrevne lænsepumper afprøvet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1440
.37	Skanseklædninger/rækværk kontrolleret. (<i>min. 0,9 meter</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0999
.39	Lænseporte efterset.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1288
.40	Fribordet svarer til stabilitetskravene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1299
.40	Pejle og lufrør samt ventilationsåbninger efterset.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1275
.40	Døre/tærskler, luger/lugekarme, skiltning, lugedæksler efterset.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1299
.41	Fribordsmærker påmærket.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1299

Kapitel 2-2 – Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand						INIT	
Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode	
.1	Brandisolering af kabys under dæk kontrolleret.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0710	
.2	Ubrændbare plader ved varmekilde (kabys over dæk).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0710	
.4	Aptering af brandbart materiale forsynet med åbent sprinkleranlæg og røgdetektorer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0725	
.5	Aptering af ubrændbart materiale dækket af brandmeldeanlæg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0715	
.7	Nødudgang (min 60x60 cm) fra alle større rum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0716	
.9	Brandpumpe og nødbrandpumpe (evt. transportabel for skibe < 100 ton) afprøvet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0740	
.13	Brandstudse, brandslanger, tågestrålerør kontrolleret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730	
.15	Min en transportabel ildslukkere i maskinrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730	
.16	45 kg skumslukker eller lign. ved motorer over 375 kW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730	
.17	Ildslukkere i tjeneste- og opholdsrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730	
.19	Min. 2 stk. reserveildslukkere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730	
.20	Evt. fritureslukningsanlæg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0730	
.21	2 foreskrevne brandudrustninger eftersat (>150 ton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0735	
.22	Fast anbragt brandslukningsanlæg for maskinrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0725	
.23	Sprinkleranlæg kontrolleret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0725	
.24	Brandvisnings- og brandalarmanlæg for maskinrum og aptering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0715	

Kapitel 2-3 – Opholdsrum						INIT	
--------------------------	--	--	--	--	--	------	--

Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
.1	Opholdsrum for driftsbesætningen tilstrækkelig til den fastsatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
.2	Generel inspektion af opholdsrum for konstatering af blandt andet ryddelighed og renlighed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0413
.2	Udgangsf forhold inkl. skiltning fra opholdsrum, herunder nødudgange. (Bekg. 67 af 28/2 1977 om mandskabets opholdsrum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0380
.2	Ventilation, belysning, herunder evt. nødbelysning og orienteringsbelysning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0320
Opholdsrum for andre end til besætningen						
.9	Generel inspektion herunder udgangsf forhold, med lys og skilte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0413
.10	Lukkede rum til alle ved sejlads 1. okt. – 30. apr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
.12	Ved overnatning 0,85 m ² fri dørkflade pr. person i lukkede rum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
.12	Ved overnatning siddepladser og køjepladser til alle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
.12	Passende antal toilet- og vaskerum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0330
.12	Ved overnatning kabys og passende proviantrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0410
.12	Tilstrækkelig ventilation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0320
.13	Ikke overnattende 0,85 m ² fri dørkflade pr. person i lukkede rum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
.13	Evt. yderligere personer på frit dæk 1. maj – 30. sep. (0,55 m ²)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0399
.13	Ved ikke overnattende mindst 1 WC og håndvask med ferskvand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0330
.13	Tilstrækkelig ventilation til lukkede rum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0320
.14	Hejsebåre af egnet type (Bt ≥ 150 ton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
Drikkevand						
.15	Påfyldningsrør med dæksel 400 mm over dæk og mærket.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0430
.15	Tanke forsynet med pejleanordning og luftrør med net.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0430

Kapitel 3 – Redningsmidler og –arrangementer.	INIT <input style="width: 40px;" type="text"/>
--	--

Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
.1	Redningsveste med lys for voksne. ² (105 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0660
.2	Redningsveste med lys for børn. ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0660
.4	Redningsveste opbevares på dæk tydeligt afmærket samt instruktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0660
.5 , .6	Redningsdragter og er disse anbragt så nær udskibningsstedet som muligt og ikke i soverummene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0663
.8.	2 redningskranse. ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0650
.11	Indskibningslejder. ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699
.13	Mindst 2 redningsflåder samt overkapacitet 25 %.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0620
.15	Uden for indskrænket fart 100 % flåder i hver side.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0620
.17	Flåder anbragt på ramper fri af gelænder og andet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699
.17	Hydrostatisk udløser ved flådesurringer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699
.18	Redningsflåder og udløser efterret – instruktion opsat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699
.20	Redningsnet og lejder. ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699
.21	Båd + udrustning (Bekg. 173 af 21/5 1965 § 297)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699
.22	Nødbelysning ved redningsmidler. ⁷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0699
.23	Nødsignaler. ⁸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0640

Kap 4 - Radiokommunikation (dette kapitel skal udføres af Søfartsstyrelsen eller en af Søfartsstyrelsen autoriseret virksomhed)	INIT <input style="width: 40px;" type="text"/>
--	--

Regel	Synes (gælder nye og eks. Skibe)	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
	Radioinstallationen forsynet med fartøjets navn, kaldesignal, MMSI nr. og opslag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699
	Radiobatteri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699
	Vedligehold under sejlads mv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699
A1						
	VHF-DSC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1651
	FLOAT-FREE EPIRB (ikke krav i område D).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1671
	SART	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699
	BÆRBAR VHF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1651
	NAVTEX (ikke krav i område D).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699
A2						
	VHF-DSC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1651
	MF-DSC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1621
	FREE-FLOAT EPIRB.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1671
	SART	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699
	BÆRBAR VHF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1651
	NAVTEX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699
	Alt foreskrevet radioudstyr afprøvet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1699

^{2a} Gælder for eksisterende skibe (bygget før 1. april 2007) senest 1. april 2010 – dog kan eksisterende skibe med motorer ≤ 375 kW, hvor brændstofpumper forsynes mere end en dyse anvende anden egnet indeslutning.

² Lys gælder kun ved natsejlads

³ 10% kun såfremt der medtages børn.

⁴ Tonnage > 150 dog 4 redningskranse. 1 krans med 30 m line øvrige m. lys

⁵ Hvis højden > 1,5 m til indskibningsdækket

⁶ Gælder kun for skibe med en tonnage > 50 der har fået fritagelse for båd

⁷ Gælder ved sejlads mellem 1800 – 0600 samt for alle med tonnage > 150

⁸ Bestående af 12 faldskærms signaler og 2 røgsignaler Fart solopgang til solnedgang kun 6 faldskærms + 2 røg

Kapitel 5 – Sejladsens betryggelse						INIT <input type="text"/>
Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
.1	Oprettede søkort og sejlhåndbøger (fiskeriårbog) til fartsområdet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1560
.2	Kikkert, barometer, vagtur, ekkolod og radaranlæg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1500
.2	Radarreflektor. (tonnage < 150 anbefales)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1500
.3	Magnetkompas med belysning og årlig deviationsundersøgelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1541
.4	Lanterner, signalfigurer, lydsignalapparat, klokke jfr. Søvejsreglerne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1500
.5	Uden for europæisk fart skal forefindes GPS, sekstant, kronometer, stopur, log, signalbog, int. signalflag, reservekompas og reservelanterner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1500

Kapitel 9 – Sikker skibsdrift						INIT <input type="text"/>
Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
	Området synes ikke ved det periodiske syn når gyldig certificering efter ISM-koden forefindes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2550

Kapitel 20 – Behandling og opbevaring af kloakspildevand						INIT <input type="text"/>
Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
4.1	Kontrolleret rørledning, pumpe, koblingsflange til ilandpumpning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2930
5.1	Opbevaringstank og kapacitet svarer til skibets anvendelse og antal personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2930
5.3	Alt kloakspildevand føres til behandling/opbevaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2999

Kapitel 21 – Forebyggelse af olieforurening fra skibe						INIT <input type="text"/>
Regel	Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
13 (3)	Ved tonnage under 400 men over 15 m længde landtilslutning med pumpe og et olie/vand-separeringssystem samt en opbevaringstank på mindst 1 m ³ eller lignende godkendt system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1700

Dokumentation luftforurening						
	OK	KRAV	A/C	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Medd. fra SFS nr. 3 / 2007, s. 67						
tonnage < 400 – national fart: (EIAPP)						
serieproducerede motorer mellem 130 kW og 749 kW typegodkendelsescertifikat der viser, at grænseværdi er overholdt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3099
ikke serieproduceret motorer mellem 130 kW og 749 kW - EIAPP certifikat og technical file.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3099
tonnage < 400 – international fart: (EIAPP)						
> 130 kW EIAPP certifikat og technical file	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3099

Forebyggelse af forurening med affald - anmeldelse og indskærpelse.						INIT <input type="text"/>
	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns koder	
Krav kap. 24 og MST. BEK 1207 af 07-12-2008						
Har skibet foretaget anmeldelse af affaldsmængder til ankomsthavnen? ⁹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2120	
Hvis NEJ - er indskærpelsen fra Miljøstyrelsen udleveret til skibets fører.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2120	

⁹ Har skibet dispensation fra Miljøstyrelsen, angives dette under bemærkninger.

Forebyggelse af forurening med affald - anmeldelse og indskærpelse.				INIT
OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns koder
Krav kap. 24 og MST. BEK 1207 af 07-12-2008				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er der overensstemmelse imellem indberettede og beholdningen ombord ?	2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Har skibet afleveret affald til landanlæg?	2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Har skibet rester ombord til næste havn? Hvis ja, angives havnen under bemærkninger	2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 12 m: Opslag om bortskaffelse af affald.	2310
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 400 t eller mere end 15 personer: Plan for behandling af affald.	2320
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 400 t eller mere end 15 personer: Affaldsjournal.	2330
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 containere.	2399

Medd. fra SFS A, kap. IX - Medicinkiste				INIT	
Synes	OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Medicinkisten i overensstemmelse med fartsområdet.					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
Lægebog og radiomedical blanketter. (Undtagen medicinkiste C)					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
Opbevaring af medicinen. (A kiste i skab, B i flexibag, C i plastkasse)					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
Medicinkisten efterset, og kontroldokumentet ført. (føreren kan selv udføre dette syn)?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0371
Mobilt genoplivningsudstyr samlet og klar til brug.					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1680
Mobile genoplivningsudstyr efterset hver 3. måned? § 17 stk. 5					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1680

Arbejdspladsvurdering (APV)				INIT
OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Krav i Medd. A kap. I A, regel 2(2)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der skal forefindes skriftlige risikovurderinger/arbejdspladsvurderinger (APV) for de arbejdsprocesser, der har særlig betydning for sikkerhed og sundhed.	7020

Asbest				INIT
OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Medd. A kap. II A reg. 1-8, Medd. A kap. II C reg. 8 og bilag 2, Medd. B kap. II-1 afsnit A-1 reg. 3-5.				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er skibets asbestforhold fastlagt og dokumenteret overfor Søfartsstyrelsen?	7075
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis krav: Det skal fastlægges og dokumenteres om der er asbest ombord (af anerkendt prøveinstitut eller klassifikationsselskab)	7075
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er der taget "asbestforholdsregler" ombord i form af APV, forsegling mv.	7075

Rygepolitik				INIT
OK	KRAV	N/A	Bemærkninger	Syns kode
Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer (i kraft pr 15-08-2007) Dog med vejledningsperiode indtil 01-01-2008!				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forefindes skriftlig rygepolitik og er denne tilgængelig for alle om bord?	7090

Bemærkninger (Skrivefeltet har ubegrænset antal tegn)

Synende inspektør

Sted
Dato
Underskrift