

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Mellemliggende syn på fiskeskibe på 15 m og derover, bygget før 1999 | | Søfartsstyrelsen SYNSSKEMA |
| Regelværk: Søfartsstyrelsens meddelelser E 1990/1995 | Fil: skm_fisk_mel_bygget_f99.doc | |
| Udarbejdet af: MMO/OSJ | Version nr.:15,0 af 14-04-2011 (MMO) | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------|
| Skibsdata: | Sagsnummer: | Køllægning: | Synsdato: |
| Kontrolnummer: | Skibets navn: | GT/BRT: | |
| Officielle kW: | Hjemsted: | Kendingsbogstaver: | |
| Synstype: Mellemliggende syn på fiskeskibe på 15 m og derover, bygget før 1999 | | | |
| Rederi: | | | |
| Bemærkninger: | | | |

Forklaring til forkortelser:

OK betyder at der ikke er stillet krav på området

KRAV betyder at der er stillet krav på området

N/A (Not Applicable) betyder at området ikke er relevant for pågældende skib

AC (Acceptance Class) betyder at Søfartsstyrelsen accepterer klassens syn mv., men udsteder selv evt. certifikat

| Certifikater mv. | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| | OK | KRAV | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| Fartstilladelse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6015 |
| ¹ Overensstemmelsecertifikat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6055 |
| Udstyrsfortegnelse – Record of equipment | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6055 |
| Bilagsmappe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6090 |
| Kaldesignalsbevis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6070 |
| Målebrev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6085 |
| Nationalitetsbevis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6080 |
| IOPP.+ record (tonnage ≥ 400) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0150 |
| IAPP.+ record (tonnage ≥ 400) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0165 |
| Klassecertifikat(er) (evt) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6091 |
| ² Besætningsfastsættelse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0135 |
| ³ Stabilitetsoplysninger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0930 |
| National record | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6065 |
| Undtagelsecertifikat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 6060 |
| Kloakspildevandscertifikat (tonnage ≥ 400 eller mere end 15 personer) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0199 |
| Bunkercertifikat (GT > 1000) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0199 |
| Certificate of entry (P&I forsikring på GT ≥ 300) 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0100 |

Skyldtes evt. udløste krav manglende vedligehold, kan denne regelhenvisning og kode benyttes:
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Kap. 1, reg. 6 – 3a, synskode: 2550

| Kapitel II – Konstruktion (HB, Afsnit II, D) | | | | | INIT | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 2.370 | Paunskodder i last. <i>Kun ved løs fisk</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |

¹ Skibe med en længde på 24 m og derover

² Skibe med en længde på 45 m og derover, eller effekten er 750 KW og derover

³ Må ikke være over 10 år gamle.

⁴ Hvis certifikatet eller anden dokumentation for forsikring ikke forefindes (01-01-2012), kontaktes Søfartsstyrelsen / Center for Skibe for afgørelse.

| Kapitel III – Arrangement og fribordsmæssige forhold (HB, Afsnit II, D) | | | | | | INIT | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 3.226 | Blændplader til styrehusvinduer. (1 stk. pr. størrelse) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| 3.263 | ⁵ Luger og lemme i overbygget fribordsdæk. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| 3.300 | Lænseporte og affaldsskakte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| 3.522 | Luftrør. (forsynet med strømpe). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| 3.600 | Døre, karme, vridere og pakninger. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1275 |
| 3.730 | Tætningen omkring iselevator. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1270 |
| 3.740 | Lugedæksler - hængslede ,forsynet med pakninger og tilspændinger. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| Kapitel IV - Stabilitet og sødygtighed (HB, Afsnit II, D, § 60) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| | Slipanordning tyskertræk. (Med. E 2003 kap. III regel 4,3,a) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| | Fastgørelse af tyskertrækkets. (max 1 m over dæk Medd. E 2003 kap. III regel 4,3,a) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| 4.323 | Iskøller. (Antal = besætning). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0999 |
| Kapitel VI - Konstruktiv brandsikring | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 6.376 | Brandspjæld. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0745 |
| Kapitel VII - Opdagelse af brand og brandslukning (HB, Afsnit II, D, § 133) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 7.600 | Brandpumper. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0740 |
| 7.612 | Dieseldrevet nødbbrandpumpe. $L \geq 24m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0740 |
| 7.414 | Stop af motorer uden for maskinrum. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0745 |
| 7.414 | Stop af ventilation uden for de rum som ventilatorerne betjener. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0745 |
| 7.150 | Brandudrustninger inkl. reserveflasker. $L \geq 45 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0735 |
| 7.600 | Brandstudse, slanger og strålerør. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0730 |
| 7.730 | Reserveslukkere. Min.1 reserve | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0730 |
| 7.770 | Ildslukkere. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0730 |
| Kapitel VIII – Maskineri og maskininstallationer - generelt (HB, Afsnit B, G, D & H) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 8.221 | Bundvandsalarmer maskinrum. (TF. 3 af 29-03-1999) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1499 |
| | Bundvandsalarm i forskibet. (TF 7 af 2003) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1499 |
| 8.133 | Afskærmning af bevægelige dele. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1460 |
| 8.133 | Afskærmning af udstødsrør og aftræksrør. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1460 |
| 8.450 | Hurtiglukkere for brandolie. (MB §18) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1499 |
| 8.488 | Fjernbetjening for standsning af transferpumper, filtre, oliefyrrings aggregater, centrifuger mv. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1499 |
| 8.870 | Sikkerhedsudstyr ved køle- og fryserum. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1499 |
| Kapitel IX – Lænsearrangement (HB, § 56) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 9.252 | Lænsemidler, kontraventiler, riste og kurve. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1440 |
| 9.300 | Lænsepumper på arbejdsdækket. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1440 |

⁵ Kunne lukkes af en person og kan de fastholdes i åben stilling.

| Kapitel IX – Lænsarrangement (HB, § 56) | | | | | | INIT | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 9.363 | ⁶ Vandstandsalarm på arbejdsdækket. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1440 |
| 9.380 | Nødlænsningen af arbejdsdæk. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1440 |
| 9.400 | Evt. RSW/CSW. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1440 |
| Kapitel X – Elektriske anlæg (HB, §§ 140 – 148, 154 – 172 & 174 – 178) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 10.390 | Akkumulatorbatterier (<i>vejl. Nr. 7 af 28-08-1993</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0950 |
| 10.450 | Kabel for landtilslutning. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0950 |
| 10.500 | Nødbelysning og andet udstyr der kan tilkobles nødenergikilden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0945 |
| Kapitel XII – Gasinstallationer Kapitel VIB | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 12.173 | Gasflaskeinstallationer, skiltning og placering. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0399 |
| | Instruks om brug af gasapparat? (<i>TF 3 2003</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0399 |
| | Brandtæppe i ved gasapparatet. (<i>TF 3 2003</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0399 |
| Kapitel XIV - Opholdsrum (Bek. Nr. 247 af juli 1971 med senere ændringer) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 14.830 | Hejsebåre? $L \geq 24 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0371 |
| Kapitel XVII – Redningsmidler og arrangementer (HB, §§ 306 – 319) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 17.249 | Pyroteknik. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0640 |
| 17.310 | Redningskranse. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0650 |
| 17.320 | Redningsveste med lys og er deres placering mærket. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0660 |
| 17.352 | Redningsdragter ⁷ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0663 |
| 17.670 | Flåder og hydrostatiske udløbere. (<i>årligt eftersyn</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0620 |
| 17.697 | Evt. redningsnet. ⁸ $L \geq 24 m$ eller overbygget friborde dæk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0699 |
| 17.420 | Tavler med redningssignaler, illustrationer i brug af flåde, dragter, net, hydrostatisk udløser. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1591 |
| 17.870 | Udrustning til både og MOB båd.. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0616 |
| 17.530 | Linekastningsapparat. $L \geq 45 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0690 |
| 10.500 | Nødbelysningen ved redningsmidler. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0699 |
| 17.457 | Indskibningslejder evt. låger ved udsætningssteder. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0635 |
| Kapitel VI – Beskyttelse af besætningen (arbejds miljø og sikkerhed mv.) | | | | | | INIT | |
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 1,5 | Arbejdsveste – personlige værnemidler. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0810 |
| 2,1 | Sikring af luger og døre i åben tilstand. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1282 |
| 6 | Adkomstforhold til lastrum herunder vægt af lugedæksel. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0532 |
| 6,8 | Faldtaljer ved lasttanke. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0532 |
| 7 | Landgangsforhold. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0956 |
| 7,8 | Arrangement for bjærgning af overbordfaldne. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0637 |

⁶ Er arbejdsdækket længde over 9 m skal der være 1 føler for og 1 føler agter

⁷ Så tæt som mulig på udskibningsstedet, godt beskyttet mod sø og vind (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 2/2007)

⁸ Redningsnet er kun krævet såfremt der ikke er MOB. Marcusnettet kan erstattes af redningskejs eller rescuelæng (lods fartøj)

| Kapitel VI – Beskyttelse af besætningen (arbejds miljø og sikkerhed mv.) | | | | | | INIT | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 8,6 | Faldsikringsudstyr. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 7060 |
| 9,5 | Ventilation i lukkede arbejdsrum til fiskebehandling. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0510 |
| 9,6 | Sikkerhedshjælme. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0810 |
| 10 | Belysning på dæk og arbejdspladser. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0520 |
| 12,1 | Afskærmning af dæksmaskineri. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1330 |
| 12,4 | Automatisk neutralstilling af betjeningshåndtag, lås/afskærmning. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8100 |
| 12,8 | Wire og tovværk mv. i - i rigning (ikke trawl systemer). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1330 |
| 12,8 | Blokke i - i rigning. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1330 |
| 12,8 | Sjækler mv. i rigning. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1330 |
| 12,17 | Sikringsanordninger på blokke - mv.. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1330 |
| 12,13 | Afskærmning af spilkopper. <i>Kun snurrevodsspil.</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8100 |
| 12,14 | Nødstop. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8100 |
| 15 | Holdere eller vogne til styrestangs-arrangementet. ⁹ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8400 |
| 17 | Forholdsregler mod at trawlskovle / klumpe kan svinge indenbords. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8600 |
| 17 | Sikring af trawlskovle / klumpe ved wireskift. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8600 |
| 18 | Bomtrawlsspil. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8100 |
| 20 | Sikkerhedsudstyr og skiltning ved industriskibe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 8800 |

| Kapitel IX – Radiokommunikation GMDSS | | | | | | INIT | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| | Er der afholdt radiosyn? (<i>Kap. I reg. 6 > 24 m årlige, < 24 m 4 år</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1685 |
| 14 | Er EPIRB afprøvet (12 mdr. +/- 3 mdr.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1671 |
| 14 | Har EBIRB været til serviceeftersyn (5 år)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1671 |

| Kapitel X - Navigationsudstyr i skibe | | | | | | INIT | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 3 | Hovedkompas/styre-kompas/reservekompas med deviationstabeller. $L \geq 24 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1541 |
| 3 | Evt. kommunikation mellem hovedkompas og navigeringskontrolsted. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1542 |
| 3 | Pejlemidler. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 3 | Gyro $L \geq 45 m$ ($> 1600 GT + repeterer$). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1540 |
| 3 | Evt. kommunikation til nødstyrelads. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1542 |
| 3 | Kurs aflæsning ved nødstyrelads. $L \geq 45 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1542 |
| 3 | 3 cm radar med plotning. $L \geq 35 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1530 |
| 3 | Ekkolod og log. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1575 |
| 3 | Rorindikator. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1581 |
| 4 | Nautiske instrumenter og publikationer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1560 |
| 5 | Dagsignallampe. $L \geq 24 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1551 |
| 5 | Signalflag og vimpler. $L \geq 45 m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 5 | International signalkode og tavle. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 5,6 | Nationalflag. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 19.2.4 | Evt. AIS? ($L \geq 45 m$) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 20 | Evt. lodslejder. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1593 |
| 21 | Selvstyreanlæg. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1592 |

⁹ Sikret på en sådan måde, at mandskabet ikke udsættes for risiko ved arbejdet med indhaling/udsætning af trawl.

| Kapitel X - Navigationsudstyr i skibe | | | | | | INIT | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 21.1 | Evt. International signalbog. ($L \geq 45$ m)(Medd. E 2005) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1590 |
| 21.2 | IMSAR manual bind III. (Medd. E 2005) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 21.3 | IMO's maritime standartudtryk. (uden for indskrænket fart Medd. E 2005) ¹⁰ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 22 | Lanterner/evt. reserve. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 22 | Signalfigurer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| 22 | Lydsignalapparater. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |
| | Brovagtsalarm. (Med E 2005 kap. X regel 19,7) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1599 |

| Kapitel XXI – Forebyggelse af olieforurening fra skibe | | | | | | INIT | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 16 | Oliejournal ≥ 400 GT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1710 |
| 17 | Skibsberedskabsplan SOPEP . ≥ 400 GT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1705 |

| Kapitel XXV – Forebyggelse af forurening med affald | | | | | | INIT | |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Regel | Synes | OK | KRAV | A/C | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| 9 | Opslag om bortskaffelse af affald. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 2310 |

| Medd. Fra SFS A, kap. VII Værnemidler | | | | | | INIT | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Synes | | | | | OK | KRAV | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| Relevante personlige værnemidler om bord? | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0810 |

| Medd. fra SFS A, kap. IX Medicinkiste | | | | | | INIT | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Synes | | | | | OK | KRAV | N/A | Bemærkninger | Syns kode |
| Medicinkisten i overensstemmelse med fartsområdet. | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0371 |
| Førerens sygdomsbehandlerbevis. | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0251 |
| Lægebog og radiomedical blanketter. (Undtagen medicinkiste C) | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0371 |
| Opbevaring af medicinen. (A kiste i skab, B1, B2 i flexibag, C i plastkasse) | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0371 |
| Medicinkisten eftersat, og kontroldokumentet ført. (føreren kan selv udføre dette syn) | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0371 |
| Mobilt genoplivningsudstyr samlet og klar til brug. (SFS vejledning nr. 2 af 2. august 1999) | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1680 |
| Mobile genoplivningsudstyr eftersat hver 3. måned § 17 stk. 5 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1680 |
| Evt. gas og førstehjælpsudstyr om bord. Medd. fra SFS A, kap. IX C | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0371 |

| Spørgsmål om operationelle forhold om bord | | | | | | Init. | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------|--|
| Regel | Spørgsmål til skibets ejer, skipper eller fisker. (forslag til evt. krav er placeret i noterne 19 - 29) | OK | KRAV | N/A | Bemærkninger | Kode | |
| F kap III reg. 10 | <u>Stabilitet:</u> Hvad må den maksimale dækslast ifølge stabilitetsbogen være? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 0800 | |
| | ➤ Det vurderes, at viden om maksimal dækslast og stabilitetsbogens indhold var god. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | ➤ Det vurderes, at viden om skibets stabilitet på følgende områder var mangelfuld. ^{11 12} | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

¹⁰ Indskrænket fart: Fart i øst for 3 østlig længde og syd for 61 N bredde samt i Østersøen og mellemliggende farvande. Ved Grønland 200 sømil.

¹¹ Det skal inden afgang sikres, at de faktiske konditioner stemmer overens med konditionerne i stabilitetsbogen.

¹² Skipperen skal inden afgang gøre sig bekendt med stabilitetsbogens indhold evt. med assistance fra en konsulent

| Spørgsmål om operationelle forhold om bord | | | | Init. | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------|
| Regel | Spørgsmål til skibets ejer, skipper eller fisker. (forslag til evt. krav er placeret i noterne 19 - 29) | OK | KRAV | N/A | Bemærkninger | Kode |
| F kap. V reg. 17 | Brand: Hvad skal der foretages, hvis der opstår brand om bord? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at viden om hvad der skulle foretages var god | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Det vurderes, at viden om hvad der skulle foretages på følgende områder ikke var i orden. ¹³ | | <input type="checkbox"/> | | | |
| F kap. IV reg. 6 | Lækage: Hvordan kontrolleres vandstandsalarmer og lænsepumper regelmæssigt? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at den løbende kontrol blev foretaget på en kompetent måde. | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Det vurderes, at den løbende kontrol ikke er tilstrækkelig. ¹⁴ | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Bek. ¹⁵ 1758/ 2006 | Brovaagt – sejladsikkerhed: Hvis der er radar om bord, hvordan anvendes den (indstilling / afstand/plotte)? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at radaren kunne betjenes på en kompetent måde. | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Det vurderes, at radaren ikke fuldt ud kunne betjenes kompetent. ¹⁶ | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Bek. ²³ 1758 / 2006 | Brovaagt – sejladsikkerhed: Hvordan sikres det, at der altid holdes behørigt udkig? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at der var forståelse for afholdelse af behørig udkig. | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Der vurderes, at der ikke var tilstrækkelig forståelse for afholdelse af behørig udkig. ¹⁷ | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Bek. ²³ 1758/ 2006 | Brovaagt – sejladsikkerhed: Hvordan betjenes radioen - fx nødmelding / radiomedical? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at radioen kunne betjenes forsvarligt | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Det vurderes, at radioen ikke kunne betjenes forsvarligt ¹⁸ | | <input type="checkbox"/> | | | |
| A kap I F kap. VI | Arbejdsulykker: Har der været hændelser eller talt om risiko for hændelser (ulykker) eller "tæt på hændelser" i forbindelse med bjærgning af redskaber? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at risici bliver vurderet seriøst og at der bliver talt om risici om bord. | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Der vurderes, at ikke alle risici bliver tilstrækkeligt vurderet. ¹⁹ | | <input type="checkbox"/> | | | |
| A kap I F kap. VI | Arbejdsulykker: Hvad gøres der i forbindelse ved mand over bord? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at der kunne klargøres og vises, hvordan en person skulle samles op fra vandet. | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Det vurderes, at der ikke kunne klargøres og vises hvordan en person skulle samles op fra vandet. | | <input type="checkbox"/> | | | |
| A kap VII F kap. VI | Arbejdsulykker: I hvilke situationer bliver personlige værnemidler anvendt? | | | <input type="checkbox"/> | | 0800 |
| | ➤ Det vurderes, at personlige værnemidler bliver brugt når de skal. | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | ➤ Det vurderes, at personlige værnemidler ikke bliver brugt i til- | | <input type="checkbox"/> | | | |

¹³ Der skal inden afgang afholdes øvelse, hvor hele besætningen instrueres i betjening af udstyr ved fx brand i maskinrum

¹⁴ Det skal sikres, at udstyr der har betydning for sikkerhed, løbende kontrolleres

¹⁵ Vagtholdsbekendtgørelsen

¹⁶ Skipperen skal inden afgang gøre sig bekendt med radarens anvendelsesmuligheder / begrænsninger.

¹⁷ Det skal sikres, at der til enhver tid holdes behørig udkig.

¹⁸ Inden afgang havn skal skibets fører sikre sig kendskab til nødprocedurer / radiomedical

¹⁹ Inden afgang afholdes en praktisk øvelse om bord, hvor hele besætningen deltager

| Spørgsmål om operationelle forhold om bord | | | | Init. | | |
|--|--|----|------|-------|--------------|------|
| Regel | Spørgsmål til skibets ejer, skipper eller fisker. (forslag til evt. krav er placeret i noterne 19 - 29) | OK | KRAV | N/A | Bemærkninger | Kode |
| | strækkelig grad. ^{20 21} | | | | | |

| |
|---|
| Bemærkninger (Skrivefeltet har ubegrænset antal tegn) |
| |

| |
|---------------------|
| Synende inspektører |
|---------------------|

| | | |
|------|------|-------------|
| Sted | Dato | Underskrift |
| Sted | Dato | Underskrift |
| Sted | Dato | Underskrift |

²⁰ Risici ved arbejde med skal drøftes med hele besætningen inden afgang. APV revideres eventuelt.

²¹ Der skal sikres, at arbejde altid foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt